●期間中、対象商品をお買い上げの方にもれなく進呈! *P.8カスタムセレクト、P.24掲載商品

ナンバー可変式南京錠

- ●世界的に定評のあるドイツABUS社製の南京錠です。
- ●ダイヤル式で鍵を持ち歩く必要がなく、暗証番号は 好きな番号に設定できます。
- ●KTCのチェストや両開きメタルケースといった工具ケースの 簡易ロックに最適です。

本体サイズ: W22.5×D13.5×H28mm シャンク(つる)サイズ: 内径9mm×22mm、φ3mm





●ご購入者限定プレゼントキャンペーン

応募締切:2017年5月31日まで

期間中、対象商品をお買い上げいただき、

アンケートにお答えいただいた方の中から、抽選でKTCオフィシャルグッズを進呈します! 詳しくは、11月1日オープンの「2017 SK SALE スペシャルWebサイト」をチェック!

ご応募はこちら

http://sk-sale.net/ep



●気になる最新情報はここでゲット!

2017 SK SALE スペシャルWebサイト

最新情報やオリジナルコンテンツが満載の SK SALE スペシャルWebサイトが2016年11月1日にオープン!



http://sk-sale.net/



メールマガジンはKTCの"今"が満載です。



^{会員} 募集中! http://fc.ktc.jp



KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地 お客様窓□ ☎ 0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp

※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・目・祝目および弊社休業日を除く) ●KTC、**KTC** ロゴ、ネプロスおよび **NC Pros** ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。

- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 掲載製品の写真の色は、印刷の都合上、実際の製品と異なる場合があります。
- ●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

このマークのついた製品は「2017 SK SALE」期間中(2016年11月1日~2017年4月20日)、 数量限定で販売致します(一部アイテムは2017年1月以降発売開始)。 数量限定 時期によっては売切れの場合がございます、あらかじめご了承ください。


FREE

KTC公式Facebookページ

ネプロススクエア

VOC

KTC製品情報(スマートフォンからも閲覧可能) http://ktc.jp/ KTCオフィシャルショップ http://ktcos.jp/ KTCファンクラブ









2016.11.1 > 2017.4.20







http://sk-sale.net/



ZÜCA [キャリーバッグタイプ]

メンテナンスを変える筋スタイル



КТС куото тооL

2004年、アメリカ・カリフォルニアで生まれたバッグ・ブランド。人が座れることを前提にした安定したフォルムと堅牢な構造が特徴で、世界中のビジネスマン、ビジネスウーマン、スポーツアスリート、カメラマン、メイクアップ&ネイルアーティストなどから高い支持を集めています。

EDECHUE SET






施錠が可能なフロントファスナー メイン気室へアクセスするファスナーは、 小型の南京錠等で施錠が可能です。



2段階に伸縮できるハンドル





大きな開口部で出し入れが容易

内側には用途に合わせて拡張できるポケッ トを装備しています。



便利なポケット類

サイドにはB5サイズも収納可能なファスナー付ポケットを装備しています。









EK-1A/

「ハンドルをつかんで持ち上げる」の1アク



小売参考価格 ¥27,400



No.EK-10ASBB



アルミダイキャストハンドルは手を離すだけ

でフラットに収納されます。

小売参考価格 ¥26,400

No.EK-1AWH 【ホワイト】 小売参考価格 ¥29,400



フローリングなどを傷付けにくいラバー製のパ

ッドを採用。(EK-10Aシリーズ)

No.EK-1AR2 【グリーン】 小売参考価格 **¥28,400** 【レッド】 小売参考価格 **¥28,400**



No.EK-1AGBK 【ブラック】 小売参考価格 **¥28,400**

南京錠(写真はご購入者特典品)による施



No.EK-10AGBK













No.EK-10AGR2



No.EK-10AR3







自分だけのオリジナノ ツールセットの できあがり!

SK SALEサービス価格 ¥12,900

EKR-113 / EKR-103シリーズ [チェストタイプ]

EKR-113 / EKR-103シリーズ [チェストタイプ]





深さが魅力のトップ収納 トップ収納部は、9.5sq.のディープソケット などを立てて収納できます。



持ちやすいビルトインハンドル ハンドルは肩幅に近い位置にあり、チェスト の移動が楽に行えます。



ベアリングレール採用 引出し全段に採用。ガタツキが少なくスムー ズな開閉を実現します。



こだわりの施錠方式

パチン錠に代わり、マグネットを採用。南京 錠による本格施錠も可能。












No.SK45917EZ 22kg ケース品番:EKR-113 小売参考価格合計 ¥121,970

ケース品番:EKR-103 小売参考価格合計 ¥119,670 SK SALEサービス価格 ¥92,900





No.SK45917E













No.SK36617EZ 22kg ケース品番:EKR-113


No.SK36617E ケース品番: EKR-103

小売参考価格合計 ¥124,050 SK SALEサービス価格 ¥88,400

小売参考価格合計 ¥121,750 SK SALEサービス価格 ¥83,400









小売参考価格合計 ¥126.050 SK SALEサービス価格 ¥87,700 期間限定数量限定



No.SK36617ESBB (21kg) ケース品番: EKR-103SBB

小売参考価格合計 ¥126.050 SK SALEサービス価格 ¥87,700



No.SK36617EGR 21kg

SK SALEサービス価格 ¥87,700

ケース品番: EKR-103GR2

小売参考価格合計 ¥126,050

No.SK36617EWH 21kg

ケース品番:EKR-103WH

小売参考価格合計 ¥127.050 SK SALEサービス価格 ¥88,700



No.SK36617ER 21kg

ケース品番:EKR-103R2

小売参考価格合計 ¥126.050 SK SALEサービス価格 ¥87,700 間限定数量限定















【スカイブルー】 小売参考価格 **¥83,000**



【ブラック】 小売参考価格 ¥83,000

SKX3805シリーズ共通仕様 本体サイズ 付属品: N属品・ トップマット×1, 引出しマット×5, 仕切板×5, カギ×2







ボールベアリングレール 剛性を高めた支柱構造

引出しにはボールベアリングスライドレール 天板から底面まで支柱を通すことで、引出し にかかる荷重を受け止め剛性を確保。 を採用。スムーズな開閉が行えます。



不意な動きを防止する ツーウェイロック

自在キャスターには車輪の回転 だけでなく台座の旋回も同時に ロックするツーウェイロック機 構を採用。



No.SK36817X

No.SK36817XBL 68kg ローラーキャビネット品番:SKX3805BL

No.SK36817XSB 68kg

小売参考価格合計 ¥171,490

SK SAI Fサービス価格

¥147,000

小売参考価格合計 ¥171,490



68kg

No.SK36817XBK 68kg

No.SK36817XCR 68kg

ローラーキャビネット品番:SKX38

小売参考価格合計 ¥171.490

¥147,000

ローラーキャビネット品番:SKX38 小売参考価格合計 ¥171,490

¥147,000





No.SK36817XCR 使用ローラーキャビネット

No.SK36617EBK (21kg) ケース品番:EKR-103GBK

小売参考価格合計 ¥126.050 SK SALEサービス価格 ¥87,700



SKX0213シリーズ [チェストタイプ] SKX0213シリーズ [チェストタイプ]

正統派にとだわったスタイリッシュチェスト





SKX0213【レッド】 ケース単体 小売参考価格 ¥28,200

SKX0213S【シルバー】 ケース単体 小売参考価格 ¥28,200



SKX0213BK【ブラック】 ケース単体 小売参考価格 ¥28,200



スムーズな開閉が可能です。

引出し全段に採用。ガタツキがなく パンチングパネルを施した剛性感の あるトップパネル。

ケース品番:SKX0213BK)

小売参考価格合計 ¥122,510

SK SALEサービス価格

¥72,300





完美のインテサイズセット



No.SK36717XS 使用ケース:SKX0213S





------小売参考価格合計 ¥114,820 SK SALEサービス価格 ¥81,900











EKW-1005BK

大型チェスト祭用のプロユースセット (6.3 sq.) (12.7 sq.) (12.7 sq.) (14.5 fg.) No.SK94517EEBK 使用ケース:EKR-1004BK 使用ローラーキャビネット:

小売参考価格合計 ¥374,070 ¥324,000



小売参考価格合計 ¥374,070 ¥324,000

No.SK94517EBK 56kg ケース品番:EKR-1004BK

小売参考価格合計 ¥374,070 SK SALEサービス価格 ¥324,000





No.SK94517EER (129kg) ケース品番:EKR-1004R ローラーキャビネット品番: EKW-1005R

小売参考価格合計 ¥493,070 SK SAIFサービス価格 ¥421,000

No.SK94517EE 129kg ケース品番:EKR-1004 ローラーキャビネット品番: EKW-1005

小売参考価格合計 ¥493,070 SKSAIFサービス価格 ¥421,000

ケース品番:EKR-1004BK


ローラーキャビネット品番: EKW-1005BK 小売参考価格合計 ¥493,070 SKSAIFサービス価格

¥421,000









FKW-1005シリーズ共涌仕様

引出し全段に採用。インナーラッチ

機構で不意の飛び出しを防止。

No.SK94517ER

EKR-1004シリーズ共通仕様 (ハンドル「左右]突出量85)

使用ケース:EKR-1004R

EKR-1004 & EKW-1005シリーズ ラインナップ



幅600mmのワイドな引出し 使いやすいワイドボディ設計で、長

尺物が横向けに収納可能

デジラチェトルク測定範囲 GEK085-R3(17~85N·m)



EKW-1005R 【レッド】



. 小売参考価格



【ブラック】

. 小売参考価格

国部的スタイルを超索した新しいカタデ KR-1004/FKW-1005



EKX-118【シルバー×レッド×ブラック】 小売参老価格¥220 000

本体サイズ: W740×D540(キャスター突起部除く)×H1230

S2-05507,0810,1012,1113,1214, 45°×6°ロングめがねしンチ fェットめがねレンヲ (1.5.2.2.5.3.4.5.6.8.10) 0, D1M2-630

デジラチェ トルク測定範囲

·GEK060-R3(12~60N·m) ·GEK085-R3(17~85N·m) ·GEK135-R4(27~135N·m)

収納具としての競話をゼロから創造



引出しが閉まる手前でブレーキがかかり、その後ゆっくり引出しを引き込んで いくソフトクロージング機構採用。

独創的な台形フォルム

が一目で見渡せます。



0 04 (

.











※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。 ※入組にペーパーは含まれておりません。

収納することで 必要な工具が一目で 見つけられる薄型ケースに、 幅広いメンテナンスに対応する 多彩な入組をセット。







※SK35617SFにはFKS-301(薄型収納メタルケース用デスクトップスタンド)が付属します。 → 注意 ・SK35617SSは壁掛け、据え置きに関わらず、アンカーによる施工が必要です。 ・SK35617SFは自立式ですが、安全にお使いいただくために転倒防止策を施すことをおすすめします。

No.SK35617SF 23kg ケース品番:EKS-103

デスクトップスタンド品番:EKS-301

小売参考価格合計 ¥118.360 SK SALEサービス価格 ¥105,000

No.SK35617SS FKS-103仕様 本体サイズ: W600×D145×H600 ケース単品 小売参考価格 ¥39,800 使用ケース:EKS-103



SK330P-M [プラハードケース]







No.SK35617P ケース品番:SK330P-M

小売参考価格合計 ¥99,020 ¥75,700








No.SK45217P ケース品番:SK330P-M

小売参考価格合計 ¥97,480











No.SK44117WM

小売参考価格合計 ¥86,010

SK SALEサービス価格 ¥66,000



ケース品番:SKC-MA 小売参考価格合計 ¥74,265

小売参考価格合計 ¥87,010 SKSAIFサービス価格 ¥66,000

No.SK45117WM 使用ケース:EK-1A

ケース品番:EK-10A

SK SALEサービス価格 ¥56,000



No.SK44117WM

使用ケース:EK-1A

No.SK45117WMZ 14.3kg

ケース品番: EK-10A 小売参考価格合計 ¥100,640


¥76,000

ケース品番: EK-1A



ケース品番:SKC-MA

小売参考価格合計 ¥87,895 ¥66,000








No.SK45317M

ホームユース ホームユース













No.SK21917X 使用ミニチェスト:SKX0012







No.SK21917XX 8.2kg ミニチェスト品番:SKX0012

ミニキャビネット品番:SKX0514 小売参考価格合計 ¥57,070

SK SALEサービス価格 ¥45,000






No.SK21917X 3.8kg

ミニチェスト品番:SKX0012





デジラチェ トルク測定範囲

·GEK030-C3A (2~30N·m)









SKX0213【レッド】 小売参考価格 ¥28,200

※自転車用各種ケーブル類の切断は、専用のカッターをご使用ください。 ※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。



※自転車用各種ケーブル類の切断は、専用のカッターをご使用ください。

















ケース品番:EK-10AGR2 小売参考価格合計 ¥100.480 SK SALEサービス価格 ¥72,400 期間限定数量限定

EK-10AGR2【グリーン】 小売参考価格 ¥29,400

ラチェットコンビネーション レンチ採用セット



No.SK35617XMC 18kg ケース品番:SKX0213

> 小売参考価格合計 ¥136,310 SK SALEサービス価格 ¥84,300



SKX0213【レッド】 小売参考価格 ¥28,200



ールタイプのツールバッグ!





ケース品番:MCKB-B 小売参考価格合計 ¥27,720 SK SALEサービス価格 ¥23,900



小売参考価格 ¥3.320



ラチェットコンビネーション レンチ採用セット

No.SK22117MCG (1.3kg) ケース品番:MCKB-BKG

小売参考価格合計 ¥28,400 SK SALEサービス価格 ¥23,900



No.SK22117MCP (1.3kg) ケース品番:MCKB-BLP

小売参考価格合計 ¥28,400 SK SALEサービス価格 ¥23,900

No.SK22117MCY (1.3kg)

MCKB-BLP 【ブルー×パーブル】 小売参考価格 ¥4,000

ケース品番:MCKB-BLY 小売参考価格合計 ¥28,400 SK SALEサービス価格 ¥23,900



MCKB-BLY 【ブルー×イエロー】 小売参考価格 ¥4,000

No.SK22117MC

使用ツールバッグ:MCKB-B

デジラチェ祭用モデル

IGITAL RATGHETM



※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。










小売参考価格合計 ¥133,530 SK SALEサービス価格 ¥93,400 SKX0213S [シルバー] 小売参考価格 ¥28,200













No.SK35317XS1 使用ケース:SKX0213S



No.SK35317XBK2 使用ケース:SKX0213BK

No.SK35317XS2 18kg ケース品番:SKX0213S

小売参考価格合計 ¥134,530 SK SALEサービス価格 ¥94,100 SKX0213S [シルバー] 小売参考価格 ¥28,200



GEK085-R3(17~85N·m)



ケース品番:SKX0213BK

小売参考価格合計 ¥134,530 SK SALEサービス価格 ¥94,100

No.SK35317XBK1 (18kg)







絶縁工具セット

IEC 60900:2004規格適合 作業者の安全確保と機器の破損を防ぐ

ISUEN TOOL



No.ZTB311ASP 2.9kg

SK SALEサービス価格 ¥54,600

入組内容	
品名	品番
9.5sq.エクステンションバー	ZBE3-125, 250
9.5sq.ラチェットハンドル	ZBR3
9.5sq.T形ハンドルレンチ	ZTH3
9.5sq.ソケット(六角)	ZB3-08,10,12
9.5sq.ディープソケット(六角)	ZB3L-08,10,12
マイナスドライバ	ZD1M-100



絶縁工具セット仕様 本体サイズ: W471×D415×H116



警告・KTC絶縁工具以外の工具と組み合わせて使用しないでください。

最適な工具の収納で、メンテナンスを快適に

揚行に更利なツールバッグに限定が

コンパクトに収まるロールタイプ。 落下防止フラップや2段ポケットなどディティールにこだわった仕様。

MCKBシリーズ共通仕様 展開サイズ: 260×490(ベルト、フラップ除く)



小売参考価格 ¥3.320



数量限定 ブラック×グレー

小売参考価格 ¥4,000



期間限定数量限定ブルー×パープル 小売参考価格 ¥4,000



数量限定 ブルー×イエロー 小売参考価格 ¥4,000

自由とデザイン自る両面

「ATION & WAGON グッドデザイン賞受賞のツールステーションは、オプションは別売り オプション部品でカスタムが可能。



27kg

No.SKR402AST

お客様組立品

No.SKX2613S

SK SALEサービス価格 ¥29,300

付属品:トップマット×1,引出しマット×1,トレイマット×2 本体サイズ:W715×D410×H880

小売参考価格 ¥77,500 SK SALEサービス価格 ¥69,800

付属品:トップマット×1,仕切板×8 本体サイズ:W670×D420×H770



No.SKR502AST 小売参考価格 ¥67,300

SK SALEサービス価格 ¥59,800

付属品: トップマット×1,仕切板×8 本体サイズ: W670×D420×H900



No.SKR602AST

30kg 小売参考価格 ¥84,700

SK SALEサービス価格 ¥75,900 付属品: トップマット×1,仕切板×8 本体サイズ: W670×D420×H900



No.SKR703AST 小売参考価格 ¥110,000

SK SALEサービス価格 ¥98,900

付属品:トップマット×1,仕切板×8,ダイヤル錠×1 本体サイズ:W670×D420×H900



SK SALEサービス価格 ¥33,000

小売参考価格 ¥33.300



お客様組立品

No.SKX2613BK

付属品:トップマット×1,引出しマット×1,トレイマット×2 本体サイズ:W715×D410×H880



26kg

SK SALEサービス価格 ¥29,300



※このページの商品はご購入者特典の対象外です。












































スタンダードツールセット ホームユース

Mage Mag Mag	商品	サイズ	SK34617WZLBW SK34617WZSBB	SK35617WZ SK35617WZLBW SK35617WZSBB SK35617WZWH SK35617WZGR SK35617WZGR SK35617WZGBK	SK35617W SK35617WWH SK35617WGR SK35617WR	SK45217W SK45217WWH SK45217WGR SK45217WR	SK45917EZ	SK45917E	SK36617EZ	SK36617E SK36617ELBW SK36617ESBB SK36617EWH SK36617ER	SK36817X SK36817XBL SK36817XCR SK36817XSB		SK46017X SK46017XS	SK35617SS	SK35617SF	SK35617P	SK45217P	К-Д	
Section of the content of the cont	入組点数		46点	SK35617WZGR SK35617WZGBK 56点	SK35617WGBK 56点	SK45217WGBK	59点	59点	66点		SK36817XBK			56点	56点	56点	52点	46点	46点
1	掲載ページ		P6	P7	P7	P8	P10	P10	P11	P11	P12	P13	P14	P17	P17	P17	P17	P19	P19
12	9.5sq.ソケット(六角)										_				_			•	•
State									_										•
1			_							_		_						•	•
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1									_									•	•
### 170 (1908) ### 1			•	•	•				•	•	•	•		•	•	•		•	•
SOUTH CONTROL OF THE			•	•	•							_		•	•	•		•	•
10 10 10 10 10 10 10 10																			
10	9.5sg.ディープソケット(六角)								_									•	•
Stage - And 97 Print Stage - And 97 Print			•	•	•									•	•	•		•	•
Mag 5028756701			•	•	•				•	•	•	•		•	•	•		•	•
Color			•						_	_				•	•		\perp		
898.10737 (1907) 100 101 102 103 103 103 104 105 105 105 105 106 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108	9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット																	•	•
50년 10년 20년 20년 20년 20년 20년 20년 20년 20년 20년 2				_														•	•
May 27/24/2007 May																			
Section Sect	9.5sq.エクステンションバー	50							•	•	•	•							
10			•	•	•				•	•	•	•		•	•	•			
\$ \$40,000 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$														_				•	•
300.2017-19/19/19/19 300.2017-19/19/19/19 300.2017-19/19/19/19 300.2017-19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/1	0 Fee a 4 maz P2+	150							_									•	•
製造型学生の分別 日				_	_														
12			•	•	•				_	_				_		•		•	•
日本	9.5sq.スピンナハンドル								•	•	•	•		•	•			•	•
1	12.7sq.ソケット(六角)																		
4																			
17								-											
변경																	-		
22		19				•	•	•					•				•		
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1													_						
1274g127379/a077- 78.186																	-		
1270/1279 2999/17						•											•		
12/3924729	12.7sg.エクステンションバー					•											•		
12/3g ラチットバッド													_						
127Ag ACE / 27 APA	12.7sq.ユニバーサルジョイント						•	•					•						
開展学のイイアス開発グライ No.13no.23no						•											•		
部部サンバ「マイス 2003 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		No 1 No 2 No 3																	
機能が用している 1 1 1 1 1 1 1 1 1																			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		先幅8mm					•			•	•		•						
フルドタイパ クロス									_	_									
フトドライド イイス			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1973年9月19日 1974年19月19日 1974年19日 1974年19月19日 1974年19月19日 1974年19月19日 1974年19月19日 19																		•	•
# - MP - A - A - A - A - A - A - A - A - A -																		•	•
ASNO																		•	•
19/12 19/14 19				_		-	_	_	_		_	_	_	•	•			•	•
11×13	45°×6°ロンクめかねレンナ																		
12x14										_		_							
77-19 19-21 19		12×14	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•		
19-21 19			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
A			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_		•	•		
RX10																			
10×12	スパナ			_				_				_	_						
12X14		10×12												•					
14x17 17x19 1 1 1 1 1 1 1 1 1				•	•	•								•	•	•			
17×19																			
コンピネーションレンチ 19				•	•	•										•	•		
コンピネーションレンチ	コンビネーションレンチ						•	•	•	•	•							•	•
ラチェットコンピネーションレンチ 8,10,12,13,14 ● <																		•	•
ラチェットコンピネーションレンチ 8,10,12,13,14,17 200	ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ											•	•						
コンピネーションブライヤ(ソア/グリップが) 200			•																
150 15																		•	•
ラジオベンチ (スタンダードタイプ) 150																		•	•
コンピハンマ 1ポンド		-																•	•
コンピハンマ (木柄) 1ボンド					•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
ボールピンハンマ 1ボンド 250			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
プラスチックハンマ 1ポンド 250																		•	•
モンキレンチ 250																			
ネイル&ハンドブラシ マグネット付パーツトレイ 丸形			•	•	•	•								•	•	•	•		
両開きメタルケース EK-1Aシリーズ 430×225×225mm							•	•					•						
両開きメタルケース EK-10Aシリーズ 440×233×230mm ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■							•	•	•	•	•	•	•					•	•
両開きプラハードケース SK330P-M 445×280×250mm					•	•													
チェスト(3線3号出し) EKR-113 540×280×335mm ・ ・ チェスト(3線3号出し) EKR-103シリーズ 510×275×325mm ・ ・			•	•												_			
チェスト(3般3号出し) EKR-1032ツーズ 510×275×325mm							•		•							•	-		
								•		•									
71AP(3)(3)(3)(1)(3)(4)(3)(3)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)	チェスト(3段3引出し) SKX0213シリーズ	520×215×300mm										•	•					•	•
ロ−ラ−キャビネット(SBS)出し) SXX38053リーズ 680×460×975mm											•								
プゴン(3般1引出U)SKX2613ST 715×410×880mm																			•
薄型収納メタルケース EKS-103 600×145×600mm														•					

スタンダードツールセット(インチサイズ)

商品	サイズ	SK35417BX
入組点数	I .	54点
掲載ページ		P13
9.5sq.ソケット(十二角)	1/4	•
	5/16	•
	3/8	•
	7/16	•
	1/2	•
	9/16	•
	19/32	•
	5/8	•
	11/16	•
	3/4	•
	13/16	•
	7/8	•
9.5sq.エクステンションバー	50,75,150	•
9.5sq.クイックスピンナ		•
9.5sq.ユニパーサルジョイント		•
9.5sq.ラチェットハンドル		•
9.5sq.スピンナハンドル		•
樹脂柄ドライバ クロス買通タイプ	No.1,No.2,No.3	•
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm,6.3mm,8mm	•
樹脂柄スタッビドライバ クロス	No.2	•
樹脂柄スタッビドライバ マイナス	先幅6.3mm	•
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット	9本組(インチ)	•
45°×6°ロングめがねレンチ	3/8×7/16	•
	1/2×9/16	•
	19/32×11/16	•
	5/8×3/4	•
	13/16×7/8	•
	15/16×1	•
スパナ	1/4×5/16	•
	3/8×7/16	•
	1/2×9/16	•
	19/32×11/16	•
	5/8×3/4	•
	13/16×7/8	•
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	•
ニッパ	150	•
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	•
ロッキングプライヤ ロングノーズ	150	•
コンビハンマ	1ポンド	•
マグネット付パーツトレイ	丸形	•
チェスト(3段3引出し) SKX0213	520×215×300mm	•

ZÜCA

商品	サイズ	SK31617ZU
入組点数		16点
掲載ページ		P3
9.5sq.ソケット(六角)	8	•
	10	•
	12	•
	13	•
	14	•
9.5sq.エクステンションバー	75	•
9.5sq.ラチェットハンドル		•
ラチェットドライバ		•
ラチェットコンビネーションレンチ	8	•
	10	•
	12	•
	13	•
	14	•
ニッパ	150	•
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	•
モンキレンチ	200	•
ツールバッグ MCKB-B	260×490	•
キャリーバッグ EKB-106ZU	260×125×70mm(収納時)	•

プロフェッショナルツールセット

サイズ	SK59317EZ	SK59317E	SK59417X	SK59417XX	SK94517ER SK94517E SK94517EBK	SK94517EER SK94517EE SK94517EEBI
	93点	93点	94点	94点	145点	145点
_						P15
						•
	•				•	•
	•	•	•		•	•
	•	•	•	•	•	•
8	•	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•
13					•	•
14					•	•
					•	•
50,100	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
10個用			-			-
						•
					_	_
	•	•	•	•	•	•
					_	_
						•
8,10,12,14	•	•	•	•	•	•
5,6,8,10	•	•	•	•		
T20					•	•
T25	•	•	•	•	•	•
T27	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	_					•
	_					
	•	•	•	•		•
					•	•
T55					•	•
14,16	•	•	•	•	•	•
50,75,150	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•			•	•	•
	_					•
						•
40.000	_		-		_	_
	•	•	•	•	_	_
17~85N·m					•	•
					•	•
9.5⇒6.3					•	•
17,19,21,22,24,26, 27,30,32					•	•
75,150					•	•
					•	•
						•
12.7-0.F						•
			_			•
					_	•
	•	•	•	•		•
					•	•
先幅6.3mm					•	•
No.2	•	•	•	•	•	•
先幅6.3mm	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
9木組	•					•
12×14,13×15,14×17,	•	•	•	•	•	•
, .,						
8×10,10×12,11×13,12×14					•	•
8,10,12,14					•	•
8,10,12,13,14,17	•	•			•	•
			•	•		
8.10.12.13.14.17						
						•
			-	-		•
	_					•
150	•	•	•	•	•	•
穴用·軸用					•	•
1ポンド					•	•
1ポンド					•	•
1ポンド	•	•	•	•		
250	•	•	•	•	•	•
5本組					•	
J4N0						
70451 Farm 774700	1				•	•
刃幅15mm,刃幅30mm			•	•	•	
刃幅15mm,刃幅30mm 中サイズ,ナロウタイプ	•	•		_	•	_
	•	•			•	•
中サイズ,ナロウタイプ	•	•				
中サイズ,ナロウタイプ 先端6mm,10mm	•	•			•	•
中サイズ,ナロウタイプ 先端6mm,10mm	•	•	•	•	•	•
中サイズ,ナロウタイプ 先端6mm,10mm タイプ1,タイプ2,タイプ3 丸形	•				•	•
中サイズ,ナロウタイプ 先端6mm,10mm タイプ1,タイプ2,タイプ3 丸形 540×280×335mm		•			•	•
中サイズ,ナロウタイプ 先端6mm,10mm タイプ1,タイプ2,タイプ3 丸形 540×280×335mm 510×275×325mm	•				•	•
中サイズ,ナロウタイプ 先端6mm,10mm タイプ1,タイプ2,タイプ3 丸形 540×280×335mm 510×275×325mm 725×390×410mm	•	•			•	•
中サイズ,ナロウタイプ 先端6mm,10mm タイプ1,タイプ2,タイプ3 丸形 540×280×335mm 510×275×325mm	•	•			•	•
	12 13 14 50,100 10個用 6.3⇒9.5 8.10,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,13,14,17 100個用 17~85N·m 100個用 17~85N·m 9.5⇒6.3 17,19,21,22,24,26,27,30,32 75,150 12,7⇒9.5 17,19,21 No.1,No.2,No.3 先曜6.3mm No.2 先曜6.3mm No.2 先曜6.3mm 9本程 8.10,10×12,11×13,12×14 8.10,12,13,14,17 10×12 200 150 万用・参用 150 7月・約1,11,11 8.10,12,13,14,17 10×12 200 150 万用・参用 1ボンド	5.5 6 7 8 8 9 10 12 13 14 50,100 • 10個用 6.3⇒9.5 8.10,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,72,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,14 8.10,12,13 100個用 17~85N·m 9 100個用 17~85N·m 9 9.5⇒6.3 17,19,21,22,24,26,27,30,32 75,150 12,7⇒9.5 17,19,21 No.1,No.2,No.3 東楣6.3mm No.2 東楣6.3mm No.2 東楣6.3mm 9 \$\frac{1}{2}\$\$\$\frac{1}{2}\$\$\fr	5	5.5.5	5	S.S.

一般機械整備用モデル デジラチェ採用モデル

商品	サイズ	SK44117WM	SK44117WMZ	SK44317M	SK45117WM	SK45117WMZ	SK45317M	SK35317XS1 SK35317XBK1	SK35317XS2 SK35317XBK2
入組点数		41点	41点	43点	51点	51点	53点	53点	53点
掲載ページ		P18	P18	P18	P18	P18	P18	P23	P23
9.5sq.デジラチェ GEK060-R3	12~60N·m							•	
9.5sq.デジラチェ GEK085-R3	17~85N·m								•
9.5sq.ソケット(六角)	8,10,12,13,14,17,19,21							•	•
9.5sq.ディープソケット(六角)	8,10,12,14							•	•
9.5sq.エクステンションバー	75,150							•	•
9.5sq.ラチェットハンドル								•	•
9.5sq.クイックスピンナ								•	•
9.5sq.ユニバーサルジョイント								•	•
9.5sq.スピンナハンドル								•	•
12.7sq.ソケット(六角)	10,12	•	•	•	•	•	•		
12.7sq.ソケット(十二角)	13	•	•	•	•	•	•		
·	14	•	•	•	•	•	•		
	17	•	•	•	•	•	•		
	19	•	•	•	•	•	•		
	22	•	•	•	•	•	•		
	24	•	•	•	•	•	•		
	27	•	•	•	•	•	•		
	30	_		_	•	•	•		
	32				•	•	•		
12.7sq.ヘキサゴンビットソケット	5,6,8,10,12				•	•	•		
-									
12.7sq.エクステンションバー	150	•	•	•	•	•	•		
12.7sq.ラチェットハンドル	1	•	•	•	•	•	•		
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ	No.1,No.2,No.3							•	•
樹脂柄ドライバ マイナス買通タイプ	先幅5.5mm,6.3mm							•	•
樹脂柄スタッビドライバ クロス	No.2							•	•
樹脂柄スタッビドライバ マイナス	先幅6.3mm							•	•
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1				•	•	•		
	No.2	•	•	•	•	•	•		
	No.3	•	•	•	•	•	•		
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm				•	•	•		
	先幅6mm	•	•	•	•	•	•		
	先幅8mm	•	•	•	•	•	•		
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット	9本組	•	•	•	•	•	•	•	•
45°×6°ロングめがねレンチ	8×10							•	•
	10×12	•	•	•	•	•	•	•	•
	11×13	•	•	•	•	•	•	•	•
	12×14							•	•
	14×17	•	•	•	•	•	•	•	•
	17×19	•	•	•	•	•	•	•	•
	22×24	•	•	•	•	•	•	•	•
スパナ	6×7,8×10,10×12,11×13,	_	_	_	_	_	_		
	12×14,17×19	•	•	•	•	•	•		
コンビネーションレンチ	8,10,12,13,14,17							•	•
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	•	•	•	•	•	•	•	•
ニッパ	150	•	•	•	•	•	•	•	•
ラジオペンチ (スタンダードタイプ)	150				•	•	•	•	•
ペンチ(コーティンググリップ)	175	•	•	•	•	•	•		
モンキレンチ	250	•	•	•	•	•	•		
強力型ウォーターポンププライヤ	250	•	•	•	•	•	•		
コンビハンマ(木柄)	1ポンド	•	•	•	•	•	•		
コンビハンマ	1ポンド		_	_			,	•	•
マグネット付パーツトレイ	丸形							•	•
スパナホルダ	7017			•			•		_
カギ				•			•		
	430×225×225mm	•			•		_		
両開きメタルケース EK-1A		•			•				
両開きメタルケース EK-10A	440×233×230mm		•			•			
両開きメタルケース SKC-MA	460×230×280mm			•			•		_
チェスト(3段3引出し) SKX0213シリーズ	520×215×300mm	1		l		L		•	•

ホームユース

商品	サイズ	SK34017PS	SK34317S
入組点数		40点	43点
掲載ページ	P20	P20	
9.5sq.ソケット(六角)	8,10,12,13,14,17,19	•	•
9.5sq.ディープソケット(六角)	8	•	•
	10	•	•
	12	•	•
	14		•
9.5sq.エクステンションバー	75,150	•	•
9.5sq.クイックスピンナ		•	•
9.5sq.ラチェットハンドル		•	•
9.5sq.ソケットホルダー	10個用	•	
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1,No.2,No.3		•
樹脂柄ドライバ マイナス買通タイプ	先幅5.5mm,6.3mm		•
ソフトドライバ クロス貫通タイプ	No.1,No.2,No.3	•	
ソフトドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm,6mm	•	
ショートスタッビドライバ	No.2		•
L形六角棒レンチセット	7本組	•	•
45°×6°ロングめがねレンチ	8×10	•	•
	10×12	•	•
	12×14	•	•
	14×17	•	•
	17×19	•	•
	22×24		•
コンビネーションレンチ	8,10,12,13,14,17		•
ラチェットコンビネーションレンチ	8,10,12,13,14	•	
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	•	•
ニッパ	150	•	•
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	•	•
片開きメタルケース SK120-M	405×200×170mm		•
プラハードケース EKP-5	385×202×140mm	•	

©SK34617X、SK34617XXは00ページに掲載しています。

サイクルツール

商品	サイズ	SK34417XCY	SK34017CY
入組点数		44点	40点
掲載ページ		P21	P21
9.5sq.デジラチェ GEK030-C3A	2~30N·m	•	
9.5sq.ソケット(六角)	8,9,10,11,12,13,14,15	•	•
9.5sq.ヘキサゴンビットソケット	3,4,5,6,8	•	•
9.5sq.T型トルクスビットソケット	T25,T30	•	•
9.5sq.エクステンションバー	75	•	•
9.5sq.ラチェットハンドル		•	•
9.5sq.ソケットホルダー	15個用	•	•
ソフトドライバ クロス貫通タイプ	No.2	•	•
ソフトドライバ マイナス買通タイプ	先幅6mm	•	•
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット	9本組	•	•
コンビネーションレンチ	8	•	•
	10	•	•
	12	•	•
	13	•	•
	14	•	
	15	•	
ニッパ	150	•	•
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	•	•
モンキレンチ	250	•	•
プラスチックハンマ	1ポンド	•	
ミニハンマ			•
ペダルレンチ(クローフットタイプ)		•	
ペダルレンチ		•	•
タイヤレバーセット	2本組	•	•
プラハードケース EKP-5	385×202×140mm		•
チェスト(3段3引出し) SKX0213	520×215×300mm	•	

ーターサイクルツール

商品	サイズ	SK34717WZMC	SK35617XMC	SK22117MC SK22117MCG SK22117MCP SK22117MCY	
入組点数		47点	56点	21点	
掲載ページ		P22	P22	P22	
6.3sq.ソケット(六角)	8,10,12			•	
6.3sq.エクステンションバー	150			•	
6.3sq.スライドヘッドハンドル				•	
9.5sq.ソケット(六角)	8	•	•		
	10	•	•		
	12	•	•		
	13	•	•		
	14	•	•		
	17	•			
	19	•			
9.5sq.ディープソケット(六角)	8		•		
·	10	•	•		
	12	•	•		
	14	•	•		
9.5sq.ヘキサゴンビットソケット	3,4,5,6		•		
9.5sq.エクステンションバー	75,150	•	•		
9.5sq.クイックスピンナ	73,130	•	•		
9.5sq.ラチェットハンドル		•	•		
9.5sq.スピンナハンドル		_	•		
9.5sq.T形ハンドル		•	•		
<u> </u>	No.1.No.2.No.3	-	•		
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ			-		
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ 樹脂柄スタッビドライバ クロス	先幅5.5mm,6.3mm	•	•		
	No.2	•	•		
樹脂柄スタッビドライバマイナス	先幅6.3mm	•	•		
割柄ドライバマイナス買通タイプ	先幅10mm		•		
キャブジェットドライバ	先幅3.5mm		•	-	
ラチェットドライバ				•	
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット	9本組	•	•		
45°×6°ロングめがねレンチ	8×10	•	•		
	10×12	•			
	11×13		•		
	12×14	•	•		
	14×17	•			
	17×19	•	•		
	22×24	•	•		
ラチェットコンビネーションレンチ	8	•	•	•	
	10	•	•	•	
	12	•	•	•	
	13	•	•		
	14	•	•		
	17		•		
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	•	•		
ニッパ	125			•	
	150	•	•		
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	•	•		
モンキレンチ	150			•	
	200		•	-	
	250	•			
ロッキングプライヤ ロングノーズ	100			•	
	150		•		
ロッキングプライヤ 曲線あご	175		•		
コンビハンマ	1ポンド	•	•		
		_			
マグネット付パーツトレイ	丸形		•		
ツールバッグ MCKBシリーズ	260×490mm			•	
チェスト(3段3引出し) SKX0213 両開きメタルケース EK-10AGR2	520×215×300mm		•		
	440×233×230mm	•			

※EKX-118、絶縁工具セット、ホームユースの一部製品(SK21917X、SK21917XX)、カスタムセレクトの入組表は各ページに掲載していますので、そちらをご覧ください。