



プロフェッショナルツールセット(EKX-118採用)

商品	サイズ	SK8020AEX	SK8020AEXTQ
入組点数		220点	223点
掲載ページ		P23	P23
6.3sq.ソケット(六角)	5,5.5,6,7,8,10,11,12,13,14	●	●
6.3sq.ディーブソケット(六角)	5,5.5,6,7,8,10,11,12,13,14	●	●
6.3sq.エクステンションバー		●	●
6.3sq.首振りエクステンションバー	50,100	●	●
6.3sq.ユニバーサルジョイント	30	●	●
6.3sq.ラチェットハンドル		●	●
6.3sq.ショートラチェットハンドル		●	●
6.3sq.スピナハンドル		●	●
6.3sq.トルクル GNA010-02	2~10N・m	●	●
9.5sq.ソケット(六角)	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	●	●
9.5sq.セミディーブソケット(六角)	8,10,12,13,14,15,16,17	●	●
9.5sq.ディーブソケット(六角)	8,10,12,13,14,15,16,17,18,19	●	●
9.5sq.ヘキサゴンビットソケット	4,5,6,7,8,10,12	●	●
9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット	4,5,6,7,8,10,12	●	●
9.5sq.クロス・マイナスビットソケット	2P,6M	●	●
9.5sq.T型トルクスビットソケット	T20, T25, T27, T30, T40	●	●
9.5sq.エクステンションバー	50,75,150,270	●	●
9.5sq.首振りエクステンションバー	50,75,150	●	●
9.5sq.クイックスピナ		●	●
9.5sq.ユニバーサルジョイント		●	●
9.5sq.ラチェットハンドル		●	●
9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル		●	●
9.5sq.ロングラチェットハンドル		●	●
9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル		●	●
9.5sq.スピナハンドル		●	●
9.5sq.T形ハンドル		●	●
9.5sq.デジラチェ GEK060-R3	12~60N・m	●	●
9.5sq.デジラチェ GEK085-R3	17~85N・m	●	●
9.5sq.トルクル GNA080-03	8~80N・m	●	●
12.7sq.ソケット(六角)	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	●	●
12.7sq.ソケット(十二角)	22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32	●	●
12.7sq.ディーブソケット(六角)	10,12,13,14,15,16,17,19,21	●	●
12.7sq.ディーブソケット(十二角)	22,23,24	●	●
12.7sq.T型トルクスビットソケット	T45, T50, T55, T60, T70	●	●
12.7sq.エクステンションバー	75,150,270	●	●
12.7sq.首振りエクステンションバー	75,150	●	●
12.7sq.ユニバーサルジョイント		●	●
12.7sq.ラチェットハンドル		●	●
12.7sq.ロングラチェットハンドル		●	●
12.7sq.スピナハンドル		●	●
12.7sq.デジラチェ GEK135-R4	27~135N・m	●	●
12.7sq.トルクル GNA200-04	40~200N・m	●	●
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1, No.2, No.3	●	●
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm, 6.3mm, 8mm	●	●
樹脂柄ドライバ ロング軸 クロス貫通タイプ	No.2	●	●
樹脂柄ドライバ ロング軸 マイナス貫通タイプ	先幅6.3mm	●	●
樹脂柄スタックドライバ クロス	No.2	●	●
樹脂柄スタックドライバ マイナス	先幅6.3mm	●	●
45°×6° ロングめがねレンチ	8×9, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 13×15, 14×17, 17×19, 22×24	●	●
45°×6° ショートめがねレンチ	8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17	●	●
超ロングストレートめがねレンチ	10×12, 14×17, 22×24	●	●
ショートラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ)	8×10, 10×12, 12×14, 14×17	●	●
超ロングラチェットめがねレンチ (首振りタイプ)	12, 14, 17, 19	●	●
スパナ	5.5×7, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19	●	●
コンビネーションレンチ	8, 10, 12, 13, 14, 17	●	●
モンキレンチ	250, 300	●	●
T形レンチ	8, 10, 12, 14	●	●
ハイグレードボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット	9本組	●	●
コンビネーションプライヤ (ソフトグリップ付)	200	●	●
ニッパ	150	●	●
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	●	●
ボールピンハンマ	1ポンド	●	●
プラスチックハンマ	1ポンド	●	●
マグネット付パーツレイ		●	●
マグネットペーパーホルダー		●	●
マグネットT形レンチホルダー		●	●
トルクル専用ケース			●(3コ)
ローラーキャビネット EKX-118	740×540×1230mm	●	●

プロフェッショナルツールセット

商品	サイズ	SK59720E	SK59620X	SK59620XX	SK94920EEWH SK94920EER SK94920EE SK94920EEBK	SK94920EXWH SK94920EXR SK94920EX SK94920EXBK
入組点数		97点	96点	96点	149点	149点
掲載ページ		P8	P15	P15	P22	P22
6.3sq.ソケット(六角)	5	●	●	●	●	●
	5.5	●	●	●	●	●
	6	●	●	●	●	●
	7	●	●	●	●	●
	8	●	●	●	●	●
	10	●	●	●	●	●
	12	●	●	●	●	●
	13	●	●	●	●	●
	14	●	●	●	●	●
6.3sq.スピナハンドル		●	●	●	●	●
6.3sq.エクステンションバー	50,100	●	●	●	●	●
6.3sq.ラチェットハンドル		●	●	●	●	●
6.3sq.ソケットホルダー	10個用	●	●	●	●	●
6.3sq.ソケットアダプタ	6.3⇒9.5	●	●	●	●	●
9.5sq.ソケット(六角)	8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22	●	●	●	●	●
9.5sq.セミディーブソケット(六角)	8,10,12,14	●	●	●	●	●
9.5sq.ディーブソケット(六角)	8,10,12,14	●	●	●	●	●
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット	4,5,6,8	●	●	●	●	●
9.5sq.T型トルクスビットソケット	T20	●	●	●	●	●
	T25	●	●	●	●	●
	T27	●	●	●	●	●
	T30	●	●	●	●	●
	T40	●	●	●	●	●
	T45	●	●	●	●	●
	T50	●	●	●	●	●
	T55	●	●	●	●	●
9.5sq.ブラグレンチ	14,16	●	●	●	●	●
9.5sq.エクステンションバー	50,75,150	●	●	●	●	●
9.5sq.クイックスピナ		●	●	●	●	●
9.5sq.ユニバーサルジョイント		●	●	●	●	●
9.5sq.ラチェットハンドル		●	●	●	●	●
9.5sq.スピナハンドル		●	●	●	●	●
9.5sq.T形ハンドル		●	●	●	●	●
9.5sq.トルクル GNA080-03	8~80N・m	●	●	●	●	●
9.5sq.ソケットホルダー	10個用	●	●	●	●	●
9.5sq.ソケットアダプタ	9.5⇒6.3	●	●	●	●	●
12.7sq.ソケット(六角)	17,19,21,22,24,26,27,30,32	●	●	●	●	●
12.7sq.エクステンションバー	75,150	●	●	●	●	●
12.7sq.ラチェットハンドル		●	●	●	●	●
12.7sq.スピナハンドル		●	●	●	●	●
12.7sq.トルクル GNA200-04	40~200N・m	●	●	●	●	●
12.7sq.ソケットアダプタ	12.7⇒9.5	●	●	●	●	●
12.7sq.ホイールナット専用ソケット	17,19,21	●	●	●	●	●
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1, No.2, No.3	●	●	●	●	●
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm, 6.3mm, 8mm	●	●	●	●	●
樹脂柄ドライバ ロング軸 クロス貫通タイプ	No.2	●	●	●	●	●
樹脂柄ドライバ ロング軸 マイナス貫通タイプ	先幅6.3mm	●	●	●	●	●
樹脂柄スタックドライバ クロス	No.2	●	●	●	●	●
樹脂柄スタックドライバ マイナス	先幅6.3mm	●	●	●	●	●
板ラチェット差替えドライバセット		●	●	●	●	●
ボールポイント形六角棒レンチセット	9本組	●	●	●	●	●
45°×6° ロングめがねレンチ	8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 13×15, 14×17, 17×19, 22×24	●	●	●	●	●
ラチェットめがねレンチ	8×10, 10×12, 11×13, 12×14	●	●	●	●	●
ラチェットめがね用ソケット	8, 10, 12, 14	●	●	●	●	●
スパナ	5.5×7, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17	●	●	●	●	●
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	●	●	●	●	●
ボールピンハンマ	1ポンド	●	●	●	●	●
プラスチックハンマ	1ポンド	●	●	●	●	●
コンビネーションプライヤ	穴用・軸用	●	●	●	●	●
ボールピンハンマ	1ポンド	●	●	●	●	●
プラスチックハンマ	1ポンド	●	●	●	●	●
コンビネーションプライヤ (ソフトグリップ付)	200	●	●	●	●	●
ニッパ	150	●	●	●	●	●
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	●	●	●	●	●
ボールピンハンマ	1ポンド	●	●	●	●	●
プラスチックハンマ	1ポンド	●	●	●	●	●
マグネット付パーツレイ	丸形	●	●	●	●	●
サイドテーブル		●	●	●	●	●
サイドポケット		●	●	●	●	●
マグネタイザー		●	●	●	●	●
アクティブパディミニ(樹脂ケース)		●	●	●	●(2コ)	●(2コ)
トルクル専用ケース					●(2コ)	●(2コ)
マグネットペーパーホルダー					●	●
チェスト(3段3引出し) EKR-103	510×275×325mm	●	●	●	●	●
チェスト(4段4引出し) EKR-1004シリーズ	725×390×410mm	●	●	●	●	●
ローラーキャビネット EKW-1007シリーズ	740×470×910mm	●	●	●	●	●
チェスト(3段3引出し) SKX0213	520×215×300mm	●	●	●	●	●
ワゴン(3段1引出し) SKX2613ST	715×410×880mm	●	●	●	●	●

\*カスタムセレクトの入組表はP.12に掲載していますので、そちらをご覧ください。

# ツールセット入組表

## 一般機械整備用モデル

商品	サイズ	SK44120WM	SK44120WMZ	SK44320M	SK45120WM	SK45120WMZ	SK45320M
入組点数		41点	41点	43点	51点	51点	53点
掲載ページ		P24	P24	P24	P24	P24	P24
12.7sq.ソケット(六角)	10,12	●	●	●	●	●	●
12.7sq.ソケット(十二角)	13	●	●	●	●	●	●
	14	●	●	●	●	●	●
	17	●	●	●	●	●	●
	19	●	●	●	●	●	●
	22	●	●	●	●	●	●
	24	●	●	●	●	●	●
	27	●	●	●	●	●	●
	30				●	●	●
	32				●	●	●
	12.7sq.ヘキサゴンビットソケット	5,6,8,10,12				●	●
12.7sq.エクステンションバー	150	●	●	●	●	●	●
12.7sq.ラチェットハンドル		●	●	●	●	●	●
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1				●	●	●
	No.2	●	●	●	●	●	●
	No.3	●	●	●	●	●	●
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm				●	●	●
	先幅6mm	●	●	●	●	●	●
	先幅8mm	●	●	●	●	●	●
ボールポイントL形六角棒レンチセット	9本組	●	●	●	●	●	●
45'×6'ロングめがねレンチ	10×12	●	●	●	●	●	●
	11×13	●	●	●	●	●	●
	14×17	●	●	●	●	●	●
	17×19	●	●	●	●	●	●
	22×24	●	●	●	●	●	●
スパナ	6×7	●	●	●	●	●	●
	8×10	●	●	●	●	●	●
	10×12	●	●	●	●	●	●
	11×13	●	●	●	●	●	●
	12×14	●	●	●	●	●	●
	17×19	●	●	●	●	●	●
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	●	●	●	●	●	●
ニッパ	150	●	●	●	●	●	●
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	●	●	●	●	●	●
ペンチ(コーディンググリップ)	175	●	●	●	●	●	●
モンキレンチ	250	●	●	●	●	●	●
強力型ウォーターポンププライヤ	250	●	●	●	●	●	●
コンビハンマ(木柄)	1ポンド	●	●	●	●	●	●
スパナホルダ				●			●
カギ				●			●
両開きメタルケース EK-1A	430×225×225mm	●			●		
両開きメタルケース EK-10A	440×233×230mm		●			●	
両開きメタルケース SKC-MA	460×230×280mm			●			●

## トルクル採用モデル

商品	サイズ	SK35720XSTQ SK35720XTQ SK35720X8KTQ	SK31220TQ	
入組点数		57点	12点	
掲載ページ		P19	P20	
9.5sq.トルクル	8~80N・m	●	●	
9.5sq.ソケット(六角)	8	●	●	
	10	●	●	
	12	●	●	
	13	●		
	14	●	●	
	17	●		
	19	●		
	21	●		
	9.5sq.ディーブソケット(六角)	8	●	
		10	●	
12		●		
14		●		
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット	3		●	
	4	●	●	
	5	●	●	
	6	●	●	
9.5sq.クロスビット	No.2		●	
9.5sq.エクステンションバー	75	●		
	150		●	
9.5sq.クイックスピナ		●		
9.5sq.ユニバーサルジョイント		●		
9.5sq.ラチェットハンドル		●		
9.5sq.スピナハンドル		●		
9.5sq.スライドヘッドハンドル			●	
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1,No.2,No.3	●		
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm	●		
	先幅6.3mm	●		
樹脂柄スタッドドライバ クロス	No.2	●		
樹脂柄スタッドドライバ マイナス	先幅6.3mm	●		
ボールポイント形六角棒レンチセット	9本組	●		
45'×6'ロングめがねレンチ	8×10	●		
	10×12	●		
	11×13	●		
	12×14	●		
	14×17	●		
17×19	●			
ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ		●		
ラチェットコンビネーションレンチ	8,10,12,13,14,17	●		
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	●		
ニッパ	150	●		
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	●		
コンビハンマ	1ポンド	●		
マグネット付パーツトレイ	丸型	●		
チェスト(3段3引出し) SKX0213シリーズ	520×215×300mm	●		
ツールバッグ MCKB-B	260×490mm		●	

モーターサイクルツールセット

商品	サイズ	SK34720WZRCM	SK35620XMC SK35620XBKMC	SK21220MC
入組点数		47点	56点	12点
掲載ページ		P26	P26	P26
6.3sq.ソケット(六角)	8,10,12			●
6.3sq.エクステンションバー	150			●
6.3sq.スライドヘッドハンドル				●
9.5sq.ソケット(六角)	8	●	●	
	10	●	●	
	12	●	●	
	13	●	●	
	14	●	●	
	17	●	●	
	19	●	●	
9.5sq.ディープソケット(六角)	8		●	
	10	●	●	
	12	●	●	
	14	●	●	
9.5sq.ヘキサゴンビットソケット	3,4,5,6		●	
9.5sq.エクステンションバー	75,150	●	●	
9.5sq.クイックスピナ		●	●	
9.5sq.ラチェットハンドル		●	●	
9.5sq.スピナハンドル		●	●	
9.5sq.T形ハンドル		●	●	
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1,No.2,No.3	●	●	
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm,6.3mm	●	●	
樹脂柄スタッドドライバ クロス	No.2	●	●	
樹脂柄スタッドドライバ マイナス	先幅6.3mm	●	●	
割柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅10mm	●	●	
キャブジェットドライバ	先幅3.5mm		●	
ラチェットドライバ				●
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット	9本組	●	●	
45°×6°ロングめがねレンチ	8×10	●	●	
	10×12	●	●	
	11×13		●	
	12×14	●	●	
	14×17	●	●	
	17×19	●	●	
	22×24	●	●	
ラチェットコンビネーションレンチ	8	●	●	●
	10	●	●	●
	12	●	●	●
	13	●	●	
	14	●	●	
	17	●	●	
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	●	●	
ニッパ	125			●
	150	●	●	
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	●	●	
モンキレンチ	150			●
	200		●	
	250	●	●	
ロッキングプライヤ ロングノーズ	100			●
	150		●	
ロッキングプライヤ 曲線あご	175		●	
コンビハンマ	1ポンド	●	●	
マグネット付パーツレイ	丸形		●	
ツールバッグ MCKB-B	260×490mm			●
チェスト(3段3引出し) SKX0213シリーズ	520×215×300mm		●	
両開きメタルケース EK-10AR3	440×233×230mm	●		

ホビー

商品	サイズ	SK34020PSL	SK34020PS	SK34320S
入組点数		40点	40点	43点
掲載ページ		P25	P25	P25
9.5sq.ソケット(六角)	8,10,12,13,14,17,19	●	●	●
9.5sq.ディープソケット(六角)	8	●	●	●
	10	●	●	●
	12	●	●	●
	14			●
9.5sq.エクステンションバー	75,150	●	●	●
9.5sq.クイックスピナ		●	●	●
9.5sq.ラチェットハンドル		●	●	●
9.5sq.ソケットホルダー	10個用	●	●	
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1,No.2,No.3			●
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm,6.3mm			●
ソフトドライバ クロス貫通タイプ	No.1,No.2,No.3	●	●	
ソフトドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm,6mm	●	●	
ショートスタッドドライバ	No.2			●
L形六角棒レンチセット	7本組	●	●	●
45°×6°ロングめがねレンチ	8×10	●	●	●
	10×12	●	●	●
	12×14	●	●	●
	14×17	●	●	●
	17×19	●	●	●
	22×24			●
コンビネーションレンチ	8,10,12,13,14,17			●
ラチェットコンビネーションレンチ	8,10,12,13,14	●	●	
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	●	●	●
ニッパ	150	●	●	●
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	●	●	●
片開きメタルケース SK120-M	405×200×170mm			●
ブラードケース EKP-3	443×216×160mm	●		
ブラードケース EKP-5	385×202×140mm		●	

スタンダードツールセット(インチサイズ)

商品	サイズ	SK35420BX
入組点数		54点
掲載ページ		P16
9.5sq.ソケット(十二角)	1/4	●
	5/16	●
	3/8	●
	7/16	●
	1/2	●
	9/16	●
	19/32	●
	5/8	●
	11/16	●
	3/4	●
	13/16	●
	7/8	●
9.5sq.エクステンションバー	50,75,150	●
9.5sq.クイックスピナ		●
9.5sq.ユニバーサルジョイント		●
9.5sq.ラチェットハンドル		●
9.5sq.スピナハンドル		●
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ	No.1,No.2,No.3	●
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ	先幅5.5mm,6.3mm,8mm	●
樹脂柄スタッドドライバ クロス	No.2	●
樹脂柄スタッドドライバ マイナス	先幅6.3mm	●
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット	9本組(インチ)	●
45°×6°ロングめがねレンチ	3/8×7/16	●
	1/2×9/16	●
	19/32×11/16	●
	5/8×3/4	●
	13/16×7/8	●
	15/16×1	●
スパナ	1/4×5/16	●
	3/8×7/16	●
	1/2×9/16	●
	19/32×11/16	●
	5/8×3/4	●
	13/16×7/8	●
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	200	●
ニッパ	150	●
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	150	●
ロッキングプライヤ ロングノーズ	150	●
コンビハンマ	1ポンド	●
マグネット付パーツレイ	丸形	●
チェスト(3段3引出し) SKX0213	520×215×300mm	●

※カスタムセレクトの入組表はP.12に掲載していますので、そちらをご覧ください。